

Big Easy 2.0 Rail Instructions

Hi there. Thanks for spending your hard-earned cash on this Surly product. Surly stuff is designed to be useful and durable. We're confident it will serve you well for years to come.

⚠ WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer's website. Inspect your bicycle before every ride. Always wear a helmet.

For additional safety information about all Surly products visit: surlybikes.com/safety

Compatibility & Intended Use

Big Easy 2.0 Rails are compatible with the Surly Big Easy 2.0 frame only. Big Easy 2.0 Rails are not compatible with any generation of Big Dummy, Big Easy 1.0, or Big Fat Dummy.

Both 1.0 and 2.0 Surly Dummy Bags will work with the Big Easy 2.0 Rails.

Surly rail collars ARE NOT compatible with Big Easy 2.0 Rails.

RETAILER: These instructions MUST BE provided to the end user.



ASTM CONDITION 2

This is a set of conditions for the operation of a bicycle that includes Condition 1 as well as unpaved and gravel roads and trails with moderate grades. In this set of conditions, contact with irregular terrain and loss of tire contact with the ground may occur. Drops are intended to be limited to 15cm (6") or less. Please see link to Bike Owner's Manual on surlybikes.com/safety for complete list of riding condition descriptions.

Tools Needed

- Grease
- 4mm hex wrench
- 8mm wrench
- Torque wrench capable of 4Nm

Parts Included

- Big Easy 2.0 Rails - qty 2
- Screw (M5x0.8-35L) - qty 4
- Washer (M5) - qty 4
- Locknut (M5x0.8) - qty 4
- Screw (M5x0.8-12L) - qty 4 pre-installed

Installation

1. If using 2.0 Dummy Bags, install the bags prior to installing your rails on the frame. Install 2.0 Dummy Bags according to the included instructions.
2. Apply a small amount of grease to the exterior surface of each rail tube where the rail will be inserted into the vertical frame tubes.
3. Insert the rails into the vertical frame tubes as shown in Figure 1. The rear part of the tube will go in the frame first, followed by the front. It may take some "shimmying" and some pressure to get the rails to go fully into the frame. The rails are fully seated in the frame when the front and rear are resting on the internal dead-stops within the vertical frame tubes.
4. Secure the rails in the frame by inserting the supplied bolts through corresponding holes in the frame and rails.
5. Install the washer and locknut, then torque to 4Nm.

Note: If you lack proper tools, knowledge, or patience to get the job done right, visit your friendly local bike mechanic for assistance. Spare parts are available in the event that you break or lose something. Always use Surly hardware.




Figure 1



Ongoing Maintenance

Fortunately, the Big Easy 2.0 Rails require little maintenance. Periodically check the tightness of the hardware and check for any signs of cracking or failure. Discontinue use if rails are damaged in any way.

⚠ WARNING: Improper installation of bolts may lead to product failure, causing serious injury. Do not exceed specified torque values. Periodically inspect bolts and retighten if required.

Safety

⚠ WARNING: FAILURE TO READ AND FOLLOW ANY OF THESE SAFETY WARNINGS COULD CAUSE A CRASH AND SERIOUS INJURY.

- **The maximum cargo load for the Big Easy 2.0 is 200lb (91kg). See the Big Easy 2.0 complete bike instructions for further information about loading recommendations and guidelines**
- **What you load and how you load it makes a big difference in how the Big Easy 2.0 handles! Use caution with unusually heavy, long, or large cargo**
- **Distribute load weight evenly on both sides and secure your load**
- **Do not modify the luggage carrier in any way**
- **Hardware included with the rack must be used. Do not use hardware included on your bike. Contact your local bike shop for genuine Surly replacement parts**
- **Position reflectors and lights so that they are not obstructed when the rack is loaded**
- **The bicycle may behave differently (particularly with regard to steering and braking) when the luggage carrier is loaded**
- **Make sure your load is evenly balanced and secure before every ride; always secure loose straps or cords or anything else that may get caught in the wheel prior to riding**

For additional safety information about all Surly products visit surlybikes.com/safety

Limited Warranty

This Surly product is warranted against defects in materials and workmanship for one year from the date of retail purchase of the product, subject to the limitations detailed below. Save your dated receipt for proof of purchase.

This warranty does NOT cover the following:

- Damage due to improper assembly or follow-up maintenance or lack of skill, competence or experience of the user or assembler
- Products that have been modified, neglected, used in competition or for commercial purposes, misused or abused, involved in accidents or anything other than normal use
- Installation of components, parts or accessories not originally intended for or compatible with Surly product as sold
- Damage or deterioration to the paint, surface finish, aesthetics or appearance of the product
- Normal wear and tear
- Labor required to remove and/or refit and re-adjust the product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or replacement of a defective product, at the option of Surly, and is the sole remedy of the warranty. This limited warranty applies only to the original purchaser of the Surly product and is not transferable.

This warranty applies only to products purchased through an authorized dealer or distributor. In no event shall Surly be liable for any loss, inconvenience or damage, whether direct, incidental, consequential, or otherwise resulting from breach of any express or implied warranty or condition, of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise with respect to our products except as set forth herein.

This limited warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights and other rights may vary from place to place.

This limited warranty does not affect your statutory rights.

Warranty Process

We will happily back up our products if there is a problem that is our fault. If you and your shop think your Surly product is worthy of a warranty inspection, please return the product to the original place of purchase, accompanied by a sales receipt.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Instructions pour les montants Big Easy 2.0

Bonjour. Nous vous remercions pour d'avoir investi dans ce produit Surly. Les produits Surly sont conçus pour être utiles et durables. Nous savons que vous en profiterez pour les années à venir.

⚠️ AVERTISSEMENT : Le cyclisme peut être dangereux. Les pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou ses accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d'emploi des produits, y compris les renseignements sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. Portez toujours un casque.

Pour plus de renseignements de sécurité sur tous les produits Surly, rendez-vous sur : surlybikes.com/safety

Compatibilité et utilisation prévue

Les montants Big Easy 2.0 ne sont compatibles qu'avec le cadre Surly Big Easy 2.0. Les montants Big Easy 2.0 ne sont compatibles avec aucune génération de Big Dummy, Big Easy 1.0 ou Big Fat Dummy.

Les sacoches Surly Dummy 1.0 et 2.0 sont compatibles avec les montants Big Easy 2.0.

Les colliers de montants Surly ne sont pas compatibles avec les montants Big Easy 2.0.

DÉTAILLANT : Cette fiche DOIT ÊTRE remise à l'utilisateur final.



CONDITION ASTM 2

Il s'agit d'un ensemble de conditions pour l'utilisation d'un vélo qui comprend la Condition 1 ainsi que les routes et chemins non goudronnés en gravier en pente modérée. Dans de telles conditions, il arrive qu'il y ait contact avec un terrain irrégulier et perte de contact des pneus avec le sol. Les drops prévus sont limités à 15 cm (6 po) ou moins. Veuillez consulter le lien vers le manuel du propriétaire du vélo sursurlybikes.com/safety pour une liste complète des descriptions des conditions de conduite.

Outils nécessaires

- Graisse
- Clé hexagonale de 4 mm
- Clé de 8 mm
- Clé dynamométrique d'une capacité de 4 Nm

Pièces incluses

- Montants Big Easy 2.0 - qté 2
- Vis (M5x0.8-35L) - qté 4
- Rondelle (M5) - qté 4
- Écrou de blocage (M5x0.8) - qté 4
- Vis (M5x0.8-12L) - qté 4, pré-installées

Installation

1. En cas d'utilisation de sacoches Dummy 2.0, installez les sacoches avant d'installer les montants sur le cadre. Installez les sacoches Dummy 2.0 en suivant les instructions fournies.
2. Appliquez une légère quantité de graisse sur la surface extérieure de chaque tube de montant à l'endroit où le montant sera introduit dans les tubes verticaux du cadre.
3. Introduisez les montants dans les tubes verticaux du cadre, comme indiqué dans la figure 1. Introduisez d'abord la partie arrière des tubes dans le cadre, puis la partie avant. Il peut être nécessaire de « forcer un peu » et d'exercer une certaine pression pour que les montants s'introduisent complètement dans le cadre. Les montants sont complètement enfoncés dans le cadre quand l'avant et l'arrière reposent sur les butées internes à l'intérieur des tubes verticaux du cadre.
4. Fixez les montants dans le cadre en introduisant les vis fournies dans les trous correspondants du cadre et des montants.
5. Installez la rondelle et l'écrou de blocage, puis serrez à 4 Nm.

Remarque : Si vous ne disposez pas des outils, des connaissances ou de la patience nécessaires pour faire correctement le travail, consultez un mécanicien de vélos local pour obtenir de l'aide. Des pièces de rechange sont disponibles dans l'éventualité d'une casse ou perte. Utilisez toujours la visserie Surly.




Figure 1



Entretien périodique

Par bonheur, les montants Big Easy 2.0 ne nécessitent que peu d'entretien. Vérifiez périodiquement le serrage de la visserie et recherchez tout signe de fissure ou de défaillance. N'utilisez pas les montants s'ils sont endommagés de quelque manière que ce soit.

⚠ AVERTISSEMENT : Une installation incorrecte des vis peut entraîner une défaillance du produit et causer des blessures graves. Ne dépassez pas les valeurs de serrage spécifiées. Inspectez périodiquement les vis et resserrez-les si nécessaire.

Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS LIRE ET LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT ET DES BLESSURES GRAVES.

- **La charge maximale du Big Easy 2.0 est de 91 kg (200 lb). Reportez-vous aux instructions complètes du vélo Big Easy 2.0 pour davantage de précisions sur les recommandations et les directives en matière de chargement**
- **La nature et la manière du chargement font une grande différence dans le comportement du Big Easy 2.0 ! Faites preuve de prudence en cas de chargement anormalement lourd, long ou volumineux**
- **Répartissez le poids de la charge uniformément sur les deux côtés et fixez-la en toute sécurité**
- **Ne modifiez pas le porte-bagages de quelque façon que ce soit**
- **Il est impératif d'utiliser la visserie fournie avec le porte-bagages. N'utilisez pas la visserie incluse sur votre vélo. Veuillez contacter votre vélociste local si vous avez besoin de pièces de rechange Surly**
- **Positionnez les réflecteurs et l'éclairage de façon à ce qu'ils ne soient pas masqués quand le porte-bagages est chargé**
- **Le vélo peut se comporter différemment (notamment en ce qui concerne la direction et le freinage) quand le porte-bagages est chargé**
- **Assurez-vous que la charge est bien équilibrée et sécurisée avant chaque sortie ; fixez toujours les sangles ou les cordons desserrés ou tout autre objet qui pourrait se coincer dans la roue avant de prendre la route**

Pour plus de renseignements de sécurité sur tous les produits Surly, rendez-vous sur surlybikes.com/safety

Garantie limitée

Ce produit Surly est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail du produit, sous réserve des limites décrites ci-dessous. Conservez votre facture datée en guise de preuve d'achat.

Cette garantie NE couvre PAS les éléments suivants :

- Les dommages causés par un mauvais assemblage, un mauvais entretien ou par le manque de compétences, d'aptitude ou d'expérience de l'utilisateur ou de l'assembleur
- Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon incorrecte ou abusive, qui ont subi des accidents ou un traitement autre qu'une utilisation normale
- L'installation de composants, de pièces ou d'accessoires non compatibles ou non prévus pour être ajoutés au produit Surly tel qu'il est vendu
- Les dommages ou la détérioration de la peinture, du fini, de la qualité esthétique ou de l'apparence du produit
- L'usure normale
- La main-d'œuvre nécessaire pour retirer et/ou remonter et réajuster le produit sur le vélo

Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion de Surly, et constitue le seul recours en vertu de la garantie. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit Surly est n'est pas transférable.

Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès d'un vendeur ou d'un distributeur autorisé. En aucun cas Surly ne sera responsable de toute perte, tout désagrément ou tout dommage, qu'il soit direct, accidentel, consécutif ou qu'il résulte de tout autre manquement à toute condition ou garantie expresse ou implicite de qualité marchande, d'aptitude à un emploi précis ou autre des produits Surly, exception faire des conditions établies aux présentes.

Cette garantie limitée donne au consommateur des droits juridiques spécifiques, et ces droits et d'autres droits peuvent varier d'un lieu à un autre.

Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits prévus par la loi.

Processus de garantie

Nous nous ferons un plaisir de remplacer nos produits en cas de problème de notre faute. Si votre vélociste et vous-même estimez que votre produit Surly mérite une inspection dans le cadre de la garantie, veuillez retourner le produit à l'endroit où il a été acheté. N'oubliez pas le reçu.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LES PRÉSENTES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.